

12月1日より社名変更に伴い、当センター名称が「株式会社エムビックらいふ 環境分析センター」に変わりました。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



アスベスト分析依頼書

受付日 年 月 日

<注意書き>

- ・記入漏れがある場合、報告期限に間に合わない場合がございます。
- ・測定方法は、JIS A 1418(公定法)です。
- ・太枠内を必ずご記入頂き、検体と共にご送付下さい。
- ・納期は、検体受付日より10営業日です。

弊社使用欄
ラックNo.

貴社名 ふりがな	所属部署	ご担当者名 ふりがな		
ご住所 〒		TEL		
		FAX		
報告書の宛名 ふりがな	御中			
物件名 ふりがな				
物件ご住所 〒				
分析方法	JIS A 1418 (公定法)			
サンプリング年月日	平成 年 月 日 (採取者名)			
No.	供試品名	検体種別 (検体種別を○で囲ってください)		
1		吹付材 ・ 建材 ・ その他()		
2		吹付材 ・ 建材 ・ その他()		
3		吹付材 ・ 建材 ・ その他()		
4		吹付材 ・ 建材 ・ その他()		
5		吹付材 ・ 建材 ・ その他()		
備考欄	検体送付先 (株)エムビックらいふ 環境分析センター 〒183-0035 東京都府中市四谷5丁目2726-5 TEL 042-330-8830 FAX 042-330-8831			

バーコード

お問合わせ先 【営業部】 TEL 03-5769-7247 FAX 03-5769-7248	営業担当	受付	報告書	確認

ご相談は 開発営業部 03-5769-7247 まで