



アスベスト分析依頼書

受付日 年 月 日

<注意書き>

- ・記入漏れがある場合、報告期限に間に合わない場合がございます。
- ・測定方法は、JIS A 1418(公定法)です。
- ・太枠内を必ずご記入頂き、検体と共にご送付下さい。
- ・納期は、検体受付日より10営業日です。

弊社使用欄 ラックNo.

貴社名 ふりがな	所属部署	ご担当者名 ふりがな
ご住所 〒	TEL	
	FAX	
報告書の宛名 ふりがな	御中	
物件名 ふりがな		
物件ご住所 〒		
分析方法	JIS A 1481 (公定法)	
サンプリング年月日	平成 年 月 日 (採取者名)	
No.	供試品名	検体種別 (検体種別を○で囲ってください)
1		吹付材・建材・その他()
2		吹付材・建材・その他()
3		吹付材・建材・その他()
4		吹付材・建材・その他()
5		吹付材・建材・その他()
備考欄	検体送付先 (株)エムビックらいふ 環境分析センター 〒183-0035 東京都府中市四谷5丁目2726-5 TEL 042-330-8830 FAX 042-330-8831	

バーコード	お問合わせ先	営業担当	受付	報告書	確認
	【営業部】				
	TEL 03-5769-7247				
	FAX 03-5769-7248				