



アスベスト分析依頼書

受付日 年 月 日

<注意書き>

- ・記入漏れがある場合、報告期限に間に合わない場合がございます。
- ・測定方法は、JIS A 1481(公定法)です。
- ・太枠内を必ずご記入頂き、検体と共にご送付下さい。
- ・納期は、検体受付日より10営業日です。

| |
|-----------------|
| 弊社使用欄 ラックNo. |
|-----------------|

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| 貴社名 ふりがな | 所属部署 | ご担当者名 ふりがな |
| ご住所 〒 | TEL | |
| | FAX | |
| 報告書の宛名 ふりがな | 御中 | |
| 物件名 ふりがな | | |
| 物件ご住所 〒 | | |
| 分析方法 | JIS A 1481 (公定法) | |
| サンプリング年月日 | (採取者名) | |
| No. | 供試品名 | 検体種別 (検体種別を○で囲ってください) |
| 1 | | 吹付材・建材・その他() |
| 2 | | 吹付材・建材・その他() |
| 3 | | 吹付材・建材・その他() |
| 4 | | 吹付材・建材・その他() |
| 5 | | 吹付材・建材・その他() |
| 備考欄 | 検体送付先 (株)エムビックらいふ 環境分析センター 〒183-0035 東京都府中市四谷5丁目2726-5 TEL 042-330-8830 FAX 042-330-8831 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|------|----|-----|----|
| バーコード | お問合わせ先 | 営業担当 | 受付 | 報告書 | 確認 |
| | 【営業部】 | | | | |
| | TEL 03-5769-7247 | | | | |
| | FAX 03-5769-7248 | | | | |